

**WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ INSTYTUCJE
DO STUDIUM UWARUNKWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MYSŁOWICE**

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
1	2019-10-17	ZG.2210.2.12.2019.DL (z dnia 2019-10-15)	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Katowice, ul. Kijowska 376, 40-754 Katowice	<p>W nawiązaniu do pisma z dn. 02.10.2019 r. zn. AB-III.6720.1.2019.KP data wpływu 09.10.2019 r., data wpływu 08.10.2019 r. oraz wcześniejszej korespondencji działając w imieniu Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice informujemy, że tereny objęte ww. studium obejmują i graniczą z gruntami leśnymi w zarządzie nadleśnictwa. Jednocześnie wskazujemy, że , na gruntach leśnych objętych projektowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłówice Nadleśnictwo Katowice prowadzi i planuje dalej prowadzić gospodarkę leśną zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788/.</p> <p>Nadleśnictwo Katowice zgłasza następujące wnioski do projektowanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłówice”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gruntom leśnym w myśl ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 7881 w zarządzie Nadleśnictwa Katowice należy pozostawić leśny kierunek kształtowania. 2. Pozostałym gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Katowice objętych ww. studium należy pozostawić lub nadać kierunek zagospodarowania zgodny z ich przeznaczeniem i aktualnym Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Katowice. 3. Przy tworzeniu ww. studium należy uwzględnić granice i powierzchnie lasów, w tym lasów ochronnych, zgodnie z art. 20 ustawy o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, 2161, z 2019 r. poz. 83, 125.), w powiązaniu z art. 15 ust. 2 pkt. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009.). <p>Zastrzeżenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w postaci nieprzekraczalnej linii zabudowy wytyczonej przy granicy z działkami leśnymi powinno znaleźć bezpośrednie odzwierciedlenie w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stosownie do art. 61 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz par. 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.09.2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, winna realizować wymogi wynikające z przepisów odrębnych. Przepisami odrębnym w tym wypadku są przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie odległości planowanych budynków od granicy lasu z uwagi na ochronę przeciwpożarową.</p> <p>Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w związku z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009.) - przeznaczenie gruntów leśnych. Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania wcześniej zgody ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku pozostałych gruntów leśnych zgody marszałka województwa. Uchwalenie planu bez takich zgód czyni go automatycznie planem wadliwym.</p> <p>Opinia, jaką udziela nadleśnictwo w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest równoznaczna z opinią, o której mowa w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.</p>	x		
2	brak	ES.2210.3.117.2019.MK (z dnia 2019-10-11)	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice	<p><u>do wiadomości</u></p> <p>Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przesyła w załączeniu pismo Prezydenta Miasta Mysłówice nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r., otrzymane w dniu 08.10.2019 r., w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłówice – celem zgłoszenia uwag i wniosków, zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 35 ustawy o lasach i poleceniami zawartymi w pismach: Dyrektora RDLP nr ZZ-0743/44/2005 z dnia 18.08.2005 r. oraz Dyrektora Generalnego /pismo nr ZS-210/83/2008 przesłane przy piśmie RDLP nr ZZ-0743/99/2008/.</p> <p>Równocześnie przypomina się, że przy wszelkiego rodzaju korespondencji, jak i innej formie wypowiedzenia się w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego, należy organ tworzący plan informować, że zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w związku z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. / - przeznaczenie gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				wymaga uzyskania wcześniej zgody ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku pozostałych gruntów leśnych zgody marszałka województwa. Uchwalenie planu bez takich zgód, czyni go automatycznie planem wadliwym. Zwraca się równocześnie uwagę, że każda opinia jakiej nadleśnictwo udziela w oparciu o przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest równoznaczna z opinią, o której mowa w art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W trakcie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dopilnować uwzględnienia w nim ustaleń planów urządzenia lasu dot. granic i powierzchni lasów, w tym lasów ochronnych, zgodnie z art. 20 ustawy o lasach /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129/, w powiązaniu z art. 15 ust. 2 pkt. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.			
3	2019-11-04	PS/1831/4331/2019/3 (z dnia 2019-10-29)	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice	W odpowiedzi na zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2 października 2019 r. dotyczące podjętej przez Radę Miasta Mysłowice Uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że na terenie miasta Mysłowice posiadamy czynne magistrale wodociągowe: DN 1600 mm, DN 1400 mm, DN 800 mm, DN 600 mm, DN 560 mm, DN 500 mm, DN 450 mm, DN 400 mm, DN 315 mm, DN 200 mm, DN 160 mm. Strefy ochronne (techniczne) dla czynnych ww. wodociągów, w których nie należy budować obiektów, sadzić drzew i krzewów, a ogrodzenia, drogi i place winny być wykonane z materiałów rozbielanych wynoszą odpowiednio: po min. 10,0 mb z obu stron wodociągów DN 1600 mm i DN 1400 mm, min. 8,0 mb z obu stron wodociągu DN 800 mm, min. 5,0 mb dla wodociągów DN 600 mm, DN 560 mm i DN 500 mm oraz po min. 3,0 mb dla pozostałych wodociągów. W strefach ochronnych należy również zachować istniejącą rzędną przykrycia wodociągów oraz komór technologicznych. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne kolidujące ze wskazanymi wyżej strefami technicznymi urządzeń wodociągowych oraz bezpośrednio z nimi sąsiadujące należy uzgadniać z naszą Spółką. W przypadkach prowadzenia prac w obszarze stref technicznych, należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Wobec powyższego wnosimy, aby przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mysłowice ustanowić strefę techniczną dla ww. magistral wodociągowych. Projekt układu drogowego w zakresie obszaru objętego planem miejscowym winien zapewnić dojazd do magistral i swobodny dostęp do komór technologicznych.	x		
4		brak odpowiedzi	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice	x	x		
5	2019-11-07	KNKa1.6144.61.2019.J G/15 UNP: 2019-0478906 (z dnia 2019-10-31)	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Damrota 8, 40-022 Katowice	Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach w związku z Państwa pismem nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”, na podstawie uchwały nr LII/981/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2014r., wnioskuję o wskazanie przeznaczenia: MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją zabudowy usługowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 721/124, 731/124, 976/40, karta mapy 1, obręb Słupna, ■ 95/18, karta mapy 2, obręb Brzęczkowice, ■ 1809/88, 793/57, karta mapy 3, 5, obręb Brzezinka, MU - tereny zabudowy mieszkaniowej - usługowej o średniej i wysokiej intensywności, obejmujące działkę ewidencyjną o numerze: ■ 728/159, karta mapy 9, obręb Mysłowice, ■ 792/58, 1077/57, 1076/57, 1075/57, karta mapy 5, obręb Brzezinka,	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>UM - tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej o średniej i wysokiej intensywności, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 1274/61, 1277/61, 690/62, 232/62, 301/153, 349/153, 1279/61, 1278/61, 348/153, 876/156, 1273/61, 1315/93, 1319/185, 1320/185, 1313/93, 1317/155, 1316/155, 1314/93, 1312/93, karta mapy 9, obręb Mysłowice,</p> <p>U1 - tereny zabudowy usługowej, centrotwórczej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 306/156, 309/156, 232/156, 307/156, 880/156, 679/156, 1066/156, 924/156, 926/156, 874/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice, ■ 693/156, karta mapy 9, obręb Mysłowice,</p> <p>U2 - tereny zabudowy usługowej, centrotwórczej, z uzupełniającą funkcją istniejącej zabudowy mieszkaniowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 621/156, 620/156, 619/156, 623/155, karta mapy 8, obręb Mysłowice, ■ 685/64, 683/64, 1291/152, 570/63, 1304/63, karta mapy 9, obręb Mysłowice,</p> <p>U3 - tereny zabudowy usługowej, z uzupełniającą funkcją istniejącej zabudowy mieszkaniowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 1193/93, 205/44, 1192/93, 536/21, 562/58, 461/20, 600/17, 601/17, 549/45, 544/27, 551/46, 538/22, 1487/44, 208/14, 602/93, 542/26, 1561/44, 535/25, 598/16, karta mapy 1, obręb Słupna, ■ 1715/10, 1714/10, karta mapy 5, obręb Brzezinka, ■ 612/231, 592/231, 611/231, 2446/231, 2443/231, 2441/231, 2445/231, 613/231, 2442/231, 2447/231, 2448/231, 594/231, karta mapy 4, obręb Brzezinka, ■ 407/77, karta mapy 5, obręb Mysłowice Las,</p> <p>U4 - tereny zabudowy usługowej, obejmujące działki ewidencyjne o numerach: ■ 1342/86, 1343/86, karta mapy 4, obręb Brzezinka, ■ 840/32, 836/33, karta mapy 3, obręb Kosztowy,</p> <p>UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach ■ 1248/129, 595/176, 754/185, 1570/128, 1569/128, 660/193, 1571/129, 1572/129, karta mapy 5, 5B, obręb Mysłowice, ■ 319/156, 306/156, 315/156, 295/156, 260/156, 261/156, 212/156, 213/156, 218/156, 215/156, 314/156, 307/156, 885/156, 221/156, 262/156, 209/156, 207/156, 318/156, 208/156, 216/156, 217/156, 211/156, 214/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice, ■ 1301/145, karta mapy 9, obręb Mysłowice, ■ 604/38, 605/39, 976/40, 572/36, 569/36, 434/36, 547/43, 1245/113, 1243/113, karta mapy 1, obręb Słupna, ■ 1316/116, 2392/113, karta mapy 1, obręb Brzęczkowice, ■ 604/51, 1340/53, 610/98, 609/98, karta mapy 5, 4, obręb Brzezinka,</p> <p>PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 1393/169, karta mapy 3G, obręb Mysłowice, ■ 407/180, karta mapy 6, obręb Mysłowice, ■ 1137/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice, ■ 560/56, 555/50, 553/48, 552/47, karta mapy 1, obręb Słupna,</p> <p>KK,U - tereny komunikacji kolejowej z uzupełniającą funkcją usługową, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 659/93, 658/93, 657/93, 1307/93, 1308/93, 1311/93, 1306/93, 1310/93, karta mapy 9, obręb Mysłowice,</p> <p>KS - tereny obsługi komunikacji drogowej, obejmujące działkę ewidencyjną o numerze: ■ 1250/129, karta mapy 5B, obręb Mysłowice,</p> <p>IT - tereny zabudowy infrastruktury technicznej, obejmujące działkę ewidencyjną o numerze: ■ 3805/113, karta mapy 1, obręb Brzęczkowice,</p> <p>ZE - tereny zieleni izolacyjnej - pasm ekologicznych, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o</p>			

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>numerach: ■ 583/41, 1208/124, karta mapy 1, obręb Słupna, KD - tereny komunikacji drogowej, obejmujące działki ewidencyjne bądź ich części o numerach: ■ 644/113, 657/126, 646/116, 645/115, 654/121, 682/185, 648/121, karta mapy 5, obręb Mysłowice, ■ 680/157, 699/156, 188/156, 313/156, 312/156, 1065/156, 264/156, 1066/156, 192/156, 194/156, 190/156, 316/156, 700/156, 195/156, 191/156, 230/156, 921/156, 1136/156, 319/156, 315/156, 295/156, 260/156, 212/156, 213/156, 218/156, 215/156, 314/156, 679/156, 885/156, 221/156, 209/156, 318/156, 217/156, 211/156, 214/156, karta mapy 8, obręb Mysłowice, ■ 305/158, 716/155, 729/158, 717/93, 694/156, 741/118, 738/118, 745/119, 746/120, 749/120, 750/120, 742/145, 753/123, 688/60, 713/93, 714/93, 715/93, 720/165, 727/159, 1318/155, 1309/93, 689/60, 1277/61, 659/93, 349/153, 348/153, 1319/185, 1307/93, 1311/93, karta mapy 9, obręb Mysłowice, ■ 587/161, 698/114, 1456/103, 438/87, 1048/63, 1454/102, 1097/86, 1452/113, 701/114, 1037/87, 1049/63, 387/87, 1096/86, 456/44, 1488/44, 1236/114, 699/114, 85, 700/114, 458/44, 1036/87, 1208/124, karta mapy 1, obręb Słupna, ■ 3808/113, 1314/116, 1314/116, 195/2, 188/1, 186/1, 190/1, 191/1, 1206/59, 19, karta mapy 1, 2, obręb Brzęczkowie, ■ 192/1, 613/88, 1494/89, 1810/88, 491/10, 904/24, karta mapy 2, 3, 5, obręb Brzezinka, ■ 551/164, 552/165, 654/169, 561/169, 553/164, 554/155, 1055/68, 1053/27, 833/33, 1064/339, 1066/341, 1058/68, 1061/69, 1060/68, karta mapy 1, 3, obręb Kosztowy.</p> <p>Dla pozostałego terenu, będącego we władaniu PKP S.A., położonego w obszarze objętym granicami opracowania Studium, tut. Oddział wnosi o wskazanie przeznaczenia KK - tereny komunikacji kolejowej.</p> <p>Informuje się również, że na terenie opracowania Studium, na działkach ewidencyjnych ujętych w załączniku nr 1, stanowiącym tereny zamknięte na podstawie Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalania terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25 z późn. zmianami), zlokalizowane są linie kolejowe nr 138 relacji Oświęcim - Katowice i nr 180 relacji Dorota - Mysłowice Brzezinka. W związku z powyższym występują ograniczenia dotyczące sytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych wynikające z zapisów Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z późn. zmianami na podstawie Dz. U. z 2019r. poz. 710, 730, 1214) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżających oraz przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008r. Nr 153 poz. 955 z późn. zmianami na podstawie Dz. U. z 2014r. poz. 1227, Dz. U. z 2019r. poz. 2061).</p> <p><i>Załączniki: 1. Wykaz działek objętych opracowaniem Studium 2. Mapa z projektem Studium</i></p>			
6	2019-10-25	IGK16b-201-96.6/2019 (z dnia 2019-10-17)	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice	<p>PLK S.A. Biuro Nieruchomości i Geodezji Kolejowej, Wydział Nieruchomości i Geodezji PKP w Katowicach informuje, że zmiana SUIKZP w granicach administracyjnych miasta Mysłowice obejmuje obszar, przez który przebiegają linie kolejowe nr: 134 - linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana, relacji Jaworzno Szczakowa – Mysłowice 138 - linia magistralna; dwutorowa, zelektryfikowana, relacji Katowice - Oświęcim, 180 - linia magistralna, jednotorowa, zelektryfikowana, relacji Sosnowiec Jęzor - Mysłowice Brzezinka.</p> <p>Jednocześnie informujemy: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski przekazało w piśmie nr IREPI4/1m-071-158/2019 z dnia 14.10.2019 informację, że: - W ramach projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - p.odg Szabelnia Mysłowice” planowana jest kompleksowa przebudowa stacji Mysłowice wraz z wybranymi elementami infrastruktury kolejowej przyległych szlaków. W zakres inwestycji wchodzi linie kolejowe nr 138 i 134. Projekt obejmuje przebudowę istniejącej infrastruktury kolejowej oraz budowę 3 nowych tuneli będących bezkolizyjnym skrzyżowaniem linii kolejowych nr 138 i 134. Aktualnie prowadzone są działania mające na celu uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla działek nie będących we władaniu PKP PLK, a koniecznych do zabudowy infrastruktury kolejowej.</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>- Planowane jest wdrożenie opracowania Studium Wykonalności dla projektu p.n.: „Prace na linii kolejowej nr 138 na odcinku Oświęcim — Mysłowice”, które określi zakres robót planowanych do wykonania na linii nr 138, oraz obszar niezbędny do realizacji inwestycji. Realizacja robót zakładana jest w nowej perspektywie finansowej.</p> <p>- W ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka" POIiS 5.2 3 Zadanie częściowe nr 1 realizowane będą roboty na linii kolejowej nr 180 na odcinku Dorota - Mysłowice Brzezinka w km 0,055 - 15,616. Zakres robót obejmuje przebudowę infrastruktury kolejowej w bieżącym śladzie linii, nie wychodzącą poza teren kolejowy i nie będzie miał wpływu na SUIKZP Miasta Mysłowice.</p> <p>PKP PLK S.A Biuro Ochrony Środowiska Wydział Ocen Środowiskowych Region Śląski w piśmie nr IOS6c-4483-570.1/2019 z dnia 15.10.2019 r. przekazało poniższe wnioski do uwzględnienia.</p> <p>Przez obszar objęty studium przebiegają linie kolejowe nr 134, 138, 180. Na przedmiotowym obszarze znajdują się duże stacje kolejowe, m.in. Mysłowice, Mysłowice Brzęczkowice, Mysłowice Brzezinka, Mysłowice Kosztowy. Natężenie ruchu w dobie na tych stacjach wynosi odpowiednio: 179 pociągów z czego 72% stanowią pociągi towarowe — st. Mysłowice; 138 pociągów tylko pasażerskich na stacji Mysłowice Brzęczkowice; 136 pociągów z czego 15% to pociągi towarowe na stacji Mysłowice Brzezinka oraz 130 pociągów z czego 16% to pociągi towarowe na stacji Mysłowice Kosztowy.</p> <p>W przypadku nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych należy wykluczyć lokalizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, c) domów opieki społecznej, d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, e) zabudowy zagrodowej, f) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, g) terenów mieszkaniowo-usługowych. <p>Tereny z zabudową pełniącą w/w funkcje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112) są terenami chronionymi akustycznie. Lokalizacja terenów o w/w przeznaczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej może skutkować niekorzystnym oddziaływaniem akustycznym na zabudowę chronioną akustycznie, a w konsekwencji do wystąpienia konfliktów społecznych. Każdorazowo należy dokonać zatem oceny przeznaczenia planowanych do budowy/rozbudowy/zmiany użytkowania budynków i ich usytuowania względem linii kolejowej.</p> <p>Wnosimy, aby w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych lokalizować tereny zielone lub wyznaczać obszary o przeznaczeniu: zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, w tym składów i magazynów, komunikacji drogowej, parkingów, infrastruktury technicznej itd., dla których nie jest wymagane dotrzymywanie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z w/w rozporządzeniem. Na terenach przeznaczonych na działalność przemysłową, magazynową, składową - funkcja ich nie może być związana z produkcją i obrotem substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego, a zakłady pyłące wraz z urządzeniami segregującymi na frakcje urobek kamienny, winny być wyposażone w urządzenia odpylające i zraszające. Zapylenie urządzeń kolejowej sygnalizacji świetlnej stwarza poważne niebezpieczeństwo złego odczytania sygnału kolejowego przez maszynistę prowadzącego pociąg, a zanieczyszczenie głowic rozjazdów kolejowych grozi wyskoczeniem składu z torowiska.</p> <p>W dokumentacji należy uwzględnić warunki art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710) w sprawie wymagań w zakresie odległości, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ust.1. Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. - ust. 2. Budowie i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 			

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.</p> <p>- ust. 3. Odległości, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych, budynków związanych wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży powinny być zwiększone, w zależności od przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku, określonych w odrębnych przepisach."</p> <p>Ponadto Biuro Ochrony Środowiska informuje, że drzewa i krzewy nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1227.).</p> <p><u>Gospodarka wodno-ściekowa</u> Zakazuje się odprowadzania wód opadowych na tereny kolejowe i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających oraz wprowadzania nieoczyszczonych i oczyszczonych ścieków bytowych na tereny kolejowe. Ścieki oraz wody opadowe z wszelkiej działalności prowadzonej na zagospodarowywanym terenie, powinny być odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub zbiorników bezodpływowych, aby wyeliminować zjawisko odprowadzania ich do rowów przytorowych.</p> <p><u>Gospodarka odpadami</u> Zakazuje się wywożenia, gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów na terenach kolejowych.</p> <p><u>Bezpieczeństwo</u> Zakazuje się lokalizowania w terenie obiektów i urządzeń mogących w jakikolwiek sposób uniemożliwić, ograniczać lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Lokalizacja przyszłych inwestycji w sąsiedztwie terenów PKP musi zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii oraz w momencie ich modernizacji. Mając na uwadze zagrożenia od linii kolejowej takie, jak: wstrząsy i wibracje od przejeżdżających pociągów, hałas, możliwość zanieczyszczenia terenu (np. poprzez rozszczelnienie taboru), odległość lokalizacyjną planowanych budynków określoną w przepisach prawa należy traktować jako minimalną od granicy obszaru kolejowego.</p> <p>PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Strategii przesłało pocztą elektroniczną w dniu 17.10.2019 informację, że obecnie prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową po 2020 roku. Ich zakładanym efektem będzie lista projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisują się w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz ładunków.</p> <p>Na przedmiotowym obszarze rozważane i analizowane są między innymi propozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja st. Mysłowice wraz z utrzymaniem jej funkcji towarowo-pasażerskiej; • Dobudowy dodatkowych torów aglomeracyjnych na odcinku Katowice Zawodzie Mysłowice (wzdłuż linii 138); • Rozbudowa linii 134 Jaworzno Szczakowa — Mysłowice do układu 4 torowego; • Rozbudowę łącznic na odcinku Mysłowice Szabelnia Stawiska (rejon dzielnicy Szabelnia) do układów dwutorowych — co wiąże się ze zwiększeniem liczby torów na wylocie z Mysłowic w kier. Szabelni do 7 torów; • Budowę łącznicy Katowice Szopienice Płn. — LK171 w kier. Sosnowca Dańdówki (rejon dawnego podg Mieszko), • Modernizacja linii 138 wraz z wydłużaniem długości torów stacyjnych dostosowaniem przystanków do potrzeb ruchowych; • Dobudowa drugiego toru linii 180. <p>PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu poinformował w piśmie nr IZDKn-505-32/2019 z dnia 11.10.2019, że należałoby zaprojektować wszystkie skrzyżowania komunikacyjne, jako skrzyżowania dwupoziomowe, dążąc do likwidacji istniejących skrzyżowań z linią kolejową w jednym poziomie.</p> <p>Wydział Nieruchomości i Geodezji w Katowicach informuje, że w obecnej strukturze Spółki, PKP PLK S.A.,</p>			

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				zgodnie z Uchwałą nr 812/2017 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 25.07.2017, komórką organizacyjną prowadzącą sprawy w zakresie: - opiniowania opracowań planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest Biuro Planowania Strategicznego Spółki PKP PLK S.A., - opiniowania i uzgadniania studiów uwarunkowań i : kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminnych programów rewitalizacji oraz miejscowych planów rewitalizacji jest właściwy terytorialnie Wydział Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej Centrali Spółki, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, - opiniowania i uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczących inwestycji - prowadzanych przez inwestorów zewnętrznych) jest właściwy terytorialnie Zakład Linii Kolejowych.			
7	2019-10-21	2963-DE-DSK-DUK-WFK.7111.12.2019.134 (z dnia 2019-10-11)	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach, ul. Jordana 25, 40-056 Katowice	W odpowiedzi na Państwa pismo nr AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 2.10.2019 r., dotyczące zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłówice, uprzejmie informujemy, że na obszarze miasta Mysłówice zlokalizowane są, będące własnością PSE S.A., linie elektroenergetyczne: - 220kV relacji Łagisza-Byczyzna/Halemba, Katowice-Kopanina, - 220 kV relacji Halemba-Byczyzna/Łagisza, Katowice-Kopanina, - 220 kV relacji Byczyzna-Halemba/Łagisza. Informujemy, że sposób zagospodarowania terenu pod ww. liniami i w ich pobliżu powinien uwzględniać wymogi określone m.in. w następujących przepisach: - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz.1883), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826 z 2007 r.), - PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. W pasie technologicznym o szerokości 50 metrów dla linii 220 kV (po 25 metrów z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi) nie należy budować budynków mieszkalnych i lokalizować terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji w ww. strefie pozostałych obiektów budowlanych wymagają każdorazowego, indywidualnego uzgodnienia z PSE S.A. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie pasa technologicznego linii i w jego najbliższym sąsiedztwie powinny być zaopiniowane przez PSE S.A. Warunki lokalizacji wszelkich budowli jak i zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielem linii. Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu. Trasy wymienionych linii przedstawiono na załączonej mapie poglądowej. <i>+ załącznik x1</i>	x		
8	2019-10-18	TD/OBD/OMR/276/19 (z dnia 2019-10-15)	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin	W odpowiedzi na Państwa zawiadomienie z dnia 02-10-2019 roku znak: AB-111.6720.1.2019.KP (data wpływu 09-10-2019r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłówice przekazujemy następujące informacje: 1.1. Na obszarze objętym przedmiotową zmianą zlokalizowana jest istniejąca sieć dystrybucyjna energii elektrycznej i infrastruktura techniczna, będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie: a. linie napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 110 kV, b. linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia (SN) 6, 20 i 30kV, c. linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nN) 0,4kV, d. stacje transformatorowe WN/SN, rozdzielnie WN, e. stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN, f. infrastruktura teletechniczna (kable teletechniczne ziemne, kanalizacja teletechniczna, światłowody), 1.2. Na obszarze miasta Mysłówice objętym przedmiotową zmianą studium zlokalizowane są również istniejące sieci przesyłowe energii elektrycznej 220/400kV (własności PSE S.A.) oraz sieci	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>elektroenergetyczne OSDn (Operatora Sieci Dystrybucyjnej, którego sieć dystrybucyjna nie posiada bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową energii elektrycznej 220/400kV). Sieci jw. nie stanowią majątku TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>1.3. Na obszarach objętych zmianą studium, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotów lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących odbiorców/wytwórców, należy dokonać analizy w zakresie określenia przewidywanej wielkości zapotrzebowania na moc przyłączeniową. W oparciu o dokonaną analizę należy przedstawić w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie propozycję planowanego zapotrzebowania mocy przyłączeniowej dla danego obszaru objętego przedmiotową zmianą. W zależności od zapotrzebowania mocy przyłączeniowej należy przewidzieć miejsce pod ewentualne budowy nowych rozdzielni WN, SN lub stacji transformatorowych WN/SN, SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej, bez określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację nowych linii elektroenergetycznych WN, SN i nN dla zasilania nowych obiektów.</p> <p>W związku z powyższym wnioskujemy o uwzględnienie przy sporządzeniu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice niżej wymienionych zapisów:</p> <p>2.1. Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: zespół połączonych wzajemnie linii elektroenergetycznych WN, SN, nN i stacji elektroenergetycznych WN/SN, SN/nN oraz rozdzielni WN, SN przeznaczonych do dostarczania energii elektrycznej, która jest własnością Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nie należy kwalifikować linii, rozdzielni i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD.</p> <p>2.2. Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.</p> <p>2.3. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej należy uwzględnić pasy technologiczne o szerokości, odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 40m dla linii napowietrznych WN (po 20m od osi w obu kierunkach), b. 15m dla linii napowietrznych SN (po 7,5m od osi w obu kierunkach), c. 3m dla linii napowietrznych nN (po 1,5m od osi w obu kierunkach), d. 11m dla linii kablowych WN (po 5,5m od osi w obu kierunkach), e. 3m dla linii kablowych SN (po 1,5m od osi w obu kierunkach), f. 2m dla linii kablowych nN (po 1m od osi w obu kierunkach), <p>Ustalone w powyższy sposób szerokości pasów technologicznych nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy. W przypadku projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii.</p> <p>2.4. Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku TAURON Dystrybucja S.A. jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci.</p> <p>2.5. Pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległościach mniejszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12,5m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii WN • 6m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii SN, • 1m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii nN <p>nie należy sadzić drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3m. Odległości dotyczące nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.</p> <p>2.6. Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewnić zachowanie wymaganych odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, które stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla linii WN odległość będącą sumą wysokości masztu, promienia wirnika turbiny oraz odcinka o długości 15m, • dla linii SN i nN - odległość będącą sumą średnicy wirnika turbiny oraz odcinka o długości 10m. <p>2.7. Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejącej sieci</p>			

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>dystrybucyjnej energii elektrycznej z zastosowaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • linii elektroenergetycznych WN, SN i nN wraz z przyłączami nN w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym, • stacji transformatorowych WN/SN, SN/SN I SN/nN, rozdzielni WN, SN w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym. <p>Umożliwia się lokalizację sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w pasach drogowych/układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci. Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i sieci.</p> <p>2.8. Wokół istniejących i projektowanych kubaturowych stacji elektroenergetycznych SN/nN, rozdzielni SN należy uwzględnić strefę techniczną o szerokości ok. 1,5m, która umożliwi dostęp do wszystkich urządzeń elektroenergetycznych. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy istniejących i planowanych budynków prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, rozdzielni SN. Stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN mogą być usytuowane ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.</p> <p>2.9. Planowane kubaturowe stacje transformatorowe SN/nN, rozdzielnie SN będących własnością OSD należy realizować jako obiekty naziemne, wolnostojące.</p> <p>Ponadto prosimy o przesłanie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie po uchwaleniu prawomocnego egzemplarza ww. studium w wersji elektronicznej, bądź wskazanie miejsca jego pobrania.</p>			
9	2019-10-31	TC/ON/WA/1040/2019 (z dnia 2019-10-28)	TAURON Ciepło S.A., ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice	<p>TAURON Ciepło sp. z o.o., w nawiązaniu do pisma AB-III.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice informuje, iż przez oznaczony teren mogą przebiegać sieci ciepłownicze eksploatowane przez Spółkę.</p> <p>W związku z powyższym rekomendujemy wprowadzenie do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice następujących zapisów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, dotyczących budownictwa wielorodzinnego lub innego o charakterze wielkopowierzchniowym:</p> <p>Podmiot dysponujący tytułem prawnym do korzystania z przedmiotowego obiektu powinien zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu w pierwszej kolejności do istniejących i projektowanych sieci ciepłowniczych; w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczych - wykorzysta istniejące i projektowane lokalne źródła, w tym źródła odnawialne lub pracujące w kogeneracji.</p> <p>Informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) w obrębie naszej sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami. Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.</p> <p>Prace ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac. Teren w pobliżu naszej sieci, musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej Spółki, związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.</p> <p>Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągiem należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymagalnej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.</p> <p>Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu naszej sieci należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora. Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej. Kolidzje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej Spółki.</p> <p>Będziemy zobowiązani za pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji i wprowadzenie niniejszych zapisów do sporządzanego planu, gdyż racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami to nie tylko jeden z celów naszej spółki, ale także zasada zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym.</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
10	2019-11-05	TI/JK/225/10/2019 (z dnia 2019-10-30)	Dalkia Polska Energia S.A. (dawniej: Zakład Energetyki Ciepłej S.A.), ul. Ściągły 14, 40-205 Katowice	<p>W odpowiedzi na Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice AB-111.6720.1.2019.KP przedstawiamy zamierzenia inwestycyjne Dalkia Polska Energia S.A. (dawniej ZEC S.A.) na terenie miasta Mysłowice obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizację źródła „Mysłowice” zlokalizowanego w rejonie ulicy Świerczyny w celu uzyskania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i dostosowania do obowiązujących norm emisyjnych. 2. Budowę magistrali łączącej źródło Mysłowice z rejonem Niwka w Sosnowcu w celu likwidacji źródła „Niwka-Modrzejów”. 3. Budowę magistrali i sieci zasilającej „stare miasto” - rejon ul. Bytomskiej i Towarowej, sieci zasilającej osiedle Piasek oraz rozbudowę sieci w rejonie ul. Powstańców i Strażackiej. <p>Ad.1. Na terenie istniejącej kotłowni planowane jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabudowa instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w oparciu o agregaty zasilane gazem naturalnym o mocy elektrycznej 2x1,5 MWe i ciepłej 2x1,5 MWt. Dodatkowo rozważamy zabudowę rezerwowego kotła gazowego 4,5 MWt. Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest na II kwartał 2020r. uruchomienie instalacji w grudniu 2021 r. Jednocześnie po podpisaniu umowy przyłączeniowej budowane będzie przez PSG przyłącze gazowe - termin zakończenia grudzień 2021 r. - zabudowa instalacji do spalania biomasy o mocy 13 MWt. Rozpoczęcie prac projektowych w II kwartale 2020 r. zakończenie budowy III kwartał 2022 r. - modernizacja istniejącego kotła węglowego WR25 na kocioł o mocy 40 MWt. Planowana realizacja do IV kwartału 2021 r. - modernizacja dwóch kotłów WR25 ze zmniejszeniem mocy do 2x12 MW. Planowana realizacja do IV kwartału 2022 r. <p>Ad.2. W związku z zakładaną likwidacją kotłowni w Sosnowcu w dzielnicy Niwka planujemy budowę magistrali 2xDN300 zasilającej ww. rejon ze źródła „Mysłowice”. Rozpoczęcie prac projektowych w III kwartale 2020 r. zakończenie budowy IV kwartał 2022 r. Z ww. magistrali planujemy całoroczne zasilanie odbiorców w rejonie ulic Powstańców i Strażackiej oraz osiedla Piasek w Mysłowicach. Wstępną koncepcję przebiegu magistrali oraz rejonu planowane do ucieplnienia przedstawiamy na załączonych rysunkach.</p> <p>Ad.3. Jednocześnie z budową magistrali do dzielnicy Niwka w Sosnowcu planujemy budowę magistrali oraz sieci zasilającej „stare miasto” - rejon ul. Bytomskiej i Towarowej, w celu wyeliminowania niskiej emisji w centrum miasta (rys. Nr 1).</p> <p>W związku z modernizacją źródła „Mysłowice” przewidujemy również zmianę dotychczasowej drogi transportowej dla dostawy paliw.</p>	x		
11		brak odpowiedzi	Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 7, 43-603 Jaworzno	x	x		
12	2019-10-28	OS-DL.402.389.2019.3/JS (z dnia 2019-10-21)	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany	<p>Odpowiadając na Państwa pismo znak. AB-111.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019 r. informujemy, że w granicach administracyjnych miasta Mysłowice eksploatujemy gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 4,0 MPa Oświęcim - Szopienice - Tworzeń, którego orientacyjny przebieg gazociągu wkreślono na załączonej mapie. Jednocześnie informujemy, że strefa kontrolowana dla gazociągu DN 500 PN 4,0 MPa Oświęcim - Szopienice - Tworzeń wybudowanego w latach 1963, 1979, 1999 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r., załącznik nr 2, tabela 1). Natomiast strefa kontrolowana dla odcinków gazociągu wybudowanych w latach 2008, 2014 i 2018 wynosi 8 m po 4 m na stronę od osi gazociągu (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04 czerwca 2013r., załącznik nr 2, tabela 3). Przy sporządzaniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice należy korzystać z map zasadniczych będących w zasobach Urzędu</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezzydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				Miasta. <i>+ załącznik - mapa</i>			
13	2019-12-13	PSGZA.RODZ.OA.422.670.19	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze, informuje, że na terenie miasta mysłowice zlokalizowana jest nasza infrastruktura gazowa; stan na dzień 31 grudnia 2018 r.: - ogółem sieć gazowa 360790 m; - sieć wysokiego ciśnienia bez przyłączy 17177 m; - sieć podwyższonego ciśnienia bez przyłączy 3749 m; - sieć średniego ciśnienia bez przyłączy 105149 m; - sieć niskiego ciśnienia bez przyłączy 131144 m; - przyłącza gazowe 103604 m; - przyłącza gazowe 7150 szt, w tym do budynków mieszkalnych 6943; - stacje gazowe I st. 4 szt.; II st. 8 szt. Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców. Ponadto informujemy, że wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców, w oparciu o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej.	x		
14	e-mail 2019-10-30 poczta: brak	DG.GI.1364.2019 (z dnia 2019-10-29)	Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów	W odpowiedzi na pismo z dnia 2.10.2019r. znak; AB-III.6720.1.2019.KP (data wpływu do Spółki 10.10.2019r.) dotyczące uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice chcemy poinformować, że infrastruktura tramwajowa objęta zakresem studium zostanie przebudowana w obecnej perspektywie unijnej w ramach zadania pn. „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą” ujętego w projekcie pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi wspólnie z Miastem Mysłowice, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Spółką. W sporządzanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice prosimy ująć obecnie eksploatowaną infrastrukturę tramwajową uwzględniając planowane prace w obrębie pasa drogowego oraz pętli tramwajowej.	x		
15	2019-10-23	SRK S.A./KWK W1 W2/3696/10/2019/TMG -MW (z dnia 2019-10-21)	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom	W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2019 r. (data wpływu 18.10.2019r.), KAT.5150.18.2019. L.dz. 33171/10/2019/Pa, SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek I" i Oddział KWK "Wieczorek II" w załączeniu przesyła mapy przydatności do zabudowy północnej, zachodniej (Wieczorek I) i południowej (Wieczorek II) części terenu górniczego "Janów" (terenu pogórniczego). <i>Załączniki:</i> - <i>mapa przydatności do zabudowy północnej i zachodniej części terenu górniczego "Janów" (terenu pogórniczego) w skali 1:5000 (SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek I")</i> - <i>mapa przydatności do zabudowy fragmentu południowej części terenu górniczego "Janów" (terenu pogórniczego) w skali 1:5000 (SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II")</i> (...)	x		
16	2019-11-04	- (z dnia 2019-10-29)	CTL Maczki - Bór S.A., ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec	Na podstawie uchwały nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, przyjętego uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., CTL Maczki-Bór S.A. wnosi o uwzględnienie następujących zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice celem skomunikowania terenów przemysłowych z drogami publicznymi: - połączenie drogi wewnętrznej zaznaczonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn. „CMENTARNA” jako 1KDW z drogą zaznaczoną w Studium jako KDZ (poprzez działkę 241/13 z obrębu Brzezinka) - połączenie drogi wewnętrznej zaznaczonej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn. „CMENTARNA” jako 2KDW z drogą zaznaczoną w Studium jako KDL (poprzez działki 183/13 oraz 182/13 z obrębu Brzezinka).	obr. Brzezinka dz. nr: 241/13, 182/13, 183/13		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezidenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
17	2019-10-21	7536/MMK/19 (z dnia 2019-10-14)	Polski Związek Działkowców, ul. Kormoranów 1, 40-521 Katowice	<p>PZD Okręg Śląski w związku z zawiadomieniem znak AB-111.6720.1.2019.KP z dnia 02.10.2019r. (wpływ dnia 09.10.2019r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice w imieniu swoim, jak i Rodzinych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Miasta Mysłowice składa wniosek o ujęcie w studium terenów ROD jako ZD - zieleń działkowa. Na wstępie należy podkreślić, że pomimo iż Studium nie jest aktem prawa miejscowego to jego zapisy mają decydujące znaczenie dla późniejszego uchwalania planów miejscowych stanowiących akt prawa miejscowego. Studium kreuje politykę przestrzenną gminy. Jego zapisy mają duże znaczenie przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż miejscowy plan musi być spójny i zgodny z zapisami studium. Zatem przeznaczenie już w studium terenu ROD pod inny cel niż zieleń działkowa spowoduje praktycznie z automatu takie samo przeznaczenie w miejscowym planie. Z tego względu już na etapie uchwalania studium należy zastanowić się nad tym jakie przeznaczenie planuje się dla terenów Rodzinych Ogrodów Działkowych. W związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13.12.2013r. o ROD — jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD. Zgodnie z art. 4 ustawy ROD stanowią urządzenia użyteczności publicznej, służące zaspakajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb społecznych członków społeczności lokalnych. Realizowane przez ROD ustawowe cele to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych; 2) poprawa warunków społecznych członków społeczności lokalnych; 3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; 4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów; 5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych; 6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych; 7) ochrona środowiska i przyrody; 8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach; 9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka; 10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. <p>Powyższe funkcje i zadania jakie realizują ogrody działkowe potwierdzają ich ważną rolę w infrastrukturze miejskiej, a ich funkcjonowanie wypełnia wiele istotnych zadań związanych z polityką społeczną. Także ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. nakazuje, aby w studium uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W większości przypadków Rodziny Ogrody Działkowe powstały kilkadziesiąt lat temu. Niejako już na stałe wpisane są w obraz danego miasta i gminy. Ich potencjalna likwidacja jest zawsze dużym dramatem dla ich użytkowników, którzy użytkowali je przez dziesiątki lat. Działki przechodzą z pokolenia na pokolenie.</p> <p>W codziennej pracy Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie ogrodowe powołane do prowadzenia ROD oraz obrony interesów działkowców przywiązuje ogromną wagę do ich stałego rozwoju, dzięki czemu z dnia na dzień ogrody działkowe w Polsce rozwijają się i są miejscem aktywnego wypoczynku dla społeczeństwa lokalnego. Nie inaczej jest w kwestii zapisów dla ROD w studiach i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bowiem od ich zapisów uzależnione jest funkcjonowanie i bezpieczeństwo ROD. Zapisanie w tych dokumentach innego przeznaczenia niż »zieleni działkowa« wiąże się w konsekwencji z ich potencjalną likwidacją. Dlatego tak ważnym elementem działalności całego Związku jest podejmowanie działań i uczestniczenie w procesie tworzenia dokumentów planistycznych i walka o ich zachowanie. Z tego też względu czujemy się zobowiązani do przedstawienia roli jaką odgrywają ogrody działkowe w mieście i ich cennych aspektów społecznych, które nierozdzielnie są z nimi połączone.</p> <p>ROD stanowią zieleń o specjalnym przeznaczeniu. Ich rola sprowadza się m.in. do stworzenia terenów zieleni, spełniających określone warunki z przeznaczeniem do użytkowania przez działkowców. ROD spełniają pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miast i gmin. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy jako podstawę działań przyjmują ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Ten zaś podchodzi do środowiska przyrodniczego w sposób zapewniający jego ciągłe i efektywne funkcjonowanie.</p> <p>Niewątpliwie ogrody działkowe poprzez swoje funkcje dbają o środowisko przyrodnicze, a co za tym idzie</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>tworzą odpowiedni ekosystem miasta. Ponadto ich funkcjonowanie polega na przywracaniu społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu zdrowego otoczenia człowieka, pozytywnym wpływie na warunki ekologiczne w miastach, ochronie składników przyrody oraz poprawie warunków bytowych społeczności miejskich. Wynika z tego fakt, iż ogrody działkowe jako tereny zielone odgrywają szczególną i ważną rolę w zadaniu ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego, które między innymi spoczywa na władzach miast. Gminy posiadając osobowość prawną są podmiotem odpowiedzialnym za stan środowiska przyrodniczego i jego ochronę w obszarze swojego działania. Ponadto ustawa o ROD także nakłada pewne obowiązki w stosunku do ogrodów działkowych, gdyż zgodnie z art. 6 ustawy o ROD, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego mają obowiązek tworzyć warunki dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, czyli tym samym zapewnić rozwój terenów zielonych miast. Istotne także z punktu widzenia ochrony przyrody są zapisy mówiące o tym, że Rodzinne Ogrody Działkowe jako tereny zielone podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe nasz wniosek jest w pełni uzasadniony.</p> <p>W załączniku przesyłamy wykaz działek geodezyjnych, na których położone są ROD w Mysłowicach. + 2 załączniki: 1. Wykaz działek dla 11 ROD 2. Mapy ROD -11 szt.</p>			
18	2019-10-24	(z dnia 2019-10-22)	Kopalnia Dolomitu REK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Zakład Górniczy Kopalnia Wapienia I Dolomitu Imielin, ul. Satelicka 7a, 43-407 Imielin	<p>Stosownie do pisma Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach L.dz. 33171/10/2019/Pa z dnia 15.10.2019 r. (data wpływu 18.10.2019 r.), przesyłamy informację o warunkach górniczo-geologicznych dotyczących Kopalni Wapienia i Dolomitu „Imielin” w Imielinie w celu uwzględnienia ich przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopalnia Wapienia i Dolomitu "Imielin" prowadzi eksploatację górniczą na podstawie udzielonej decyzją nr 2516/OS/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6.09.2012r. koncesji na wydobywanie kopaliny. Termin ważności koncesji 31.12.2030 r. Koncesji udzielono firmie TRIBAG S.A. z siedzibą w Siewierzu a decyzją nr 780/OS/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10.04.2014 r. koncesję przeniesiono na Przedsiębiorcę - "Kopalnia Dolomitu REK sp. z o.o., sp. komandytowa" z siedzibą w Tychach, ul. Jodłowa 8. Aktualna koncesja - udzielona decyzją nr 800/OS/2019 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18.03.2019 r 2. Eksploatacja złoża wapieni i dolomitów triasowych odbywa się w granicach obszaru górniczego „IMIELIN-REK III” o powierzchni 165 010 m² i terenu górniczego o powierzchni 1 324 200 m². Głębokość prowadzonej eksploatacji - rzędna +238,5 m npm. tj. ok. 50 m ppt. Północna część OG (15650 m² - tj. 9,48%) znajduje się w granicach administracyjnych miasta Mysłowice. Lokalizację OG i TG „IMIELIN-REK IW wraz z przebiegiem strefy rozrzutu odłamków skalnych, strefy drgań sejsmicznych oraz strefy uderzeniowej fali powietrznej przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000. 3. Poza OG „IMIELIN-REK III” w granicach administracyjnych miasta Mysłowice znajduje się złożo wapieni i dolomitów triasowych "IMIELIN-REK" o powierzchni: - 105 875 m² udokumentowane do poziomu +265 m npm, - 12 091 m² udokumentowane do poziomu + 236,5 m npm Rozmieszczenie udokumentowanego złoża przedstawiono na zał. mapowym. Złożo kopaliny zostało udokumentowane w "Dodatku nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni i dolomitów triasowych "Imielin - Rek" w kata Ci i zatwierdzone decyzją nr 2557/OS/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27.07.2017r. Złożo to zgodnie z art. 95.1 ustawy. Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 roku podlega prawnej ochronie. 4. Przewidywany w Projekcie Zagospodarowania Złoża kierunek rekultywacji gruntów po zakończeniu eksploatacji to kierunek usług aktywności gospodarczej lub usług rekreacji i sportu (po uprzednim wypełnieniu wyrobiska masami ziemnymi lub materiałami obojętnymi dla środowiska). 5. Kopalnia Dolomitu REK sp. z o.o. sp. komandytowa w swych zamierzeniach inwestycyjnych w (perspektywa czasowa 2025-30) zamierza prowadzić eksploatację kopaliny na północ i wschód od aktualnego OG „IMIELIN-REK III” w granicach administracyjnych miasta Mysłowice. 	x		
19	2019-10-24	60/D/DT/TMG/MD/GM/433/2019	Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna. Oddział KWK	PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w odpowiedzi na w/w pismo przesłane za pośrednictwem OUG w Katowicach (pismo KAT.5110.182019, l.dz.: 33171/10/2019/Pa), dotyczące	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezidenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
		(z dnia 2019-10-22)	Mysłowice-Wesoła, ul. Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice	<p>określenia warunków górnictwo-geologicznych które powinny być uwzględnione przy sporządzaniu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice informuje, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W granicach obszaru górnictwo „Wesoła II” oraz terenu górnictwo „Wesoła II” kopalnia prowadzi działalność zgodnie z koncesją nr 134/94 z dnia 26 sierpnia 1994r., zmienioną Decyzją Ministra Środowiska z dnia 24 października 2018r. 1.dz. DGK-VI.4771.29.2018.TS.5. 2. Z uwagi na upływający z dniem 31.08.2020r. termin obowiązywania koncesji nr 134/94 przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wydłużenia okresu ważności przedmiotowej koncesji do sierpnia 2043r., z zachowaniem dotychczasowych warunków prowadzenia eksploatacji. 3. Na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej przedstawiono granice obszaru górnictwo i terenu górnictwo „Wesoła II”, a także strefy oddziaływania starej, płytkiej eksploatacji górnictwo oraz strefy wychodni uskoków tektonicznych jako miejsca potencjalnej możliwości wystąpienia deformacji nieciągłych. <p>Niezależnie od powyższego, z uwagi na możliwe zmiany zamierzeń eksploatacyjnych, o szczegółowe warunki górnictwo-geologiczne dla inwestycji zlokalizowanych w granicach terenu górnictwo „Wesoła II” należy zwracać się do przedsiębiorcy lub właściwego organu nadzoru górnictwo na etapie uzgadniania warunków zabudowy.</p>			
20	2019-10-30	73/0/TMG/MD/AD/15744 /2019 (z dnia 2019-10-28)	Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna. Oddział KWK Piast-Ziemowit, ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń	<p>W odpowiedzi na pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 15.10.2019r. (data wpływu 24.10.2019r.) znak Ldz.33171/10/2019/Pa informującego o podjęciu przez Radę Miasta Mysłowice uchwały Nr LII/981/14 z dnia 27 lutego 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, pragniemy przedstawić informacje oraz uwagi, które powinny być uwzględnione przy wprowadzanych zmianach.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obszar objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego częściowo położony jest w granicach Obszaru i Terenu Górnictwo „Łędziny I”, w którym Polska Grupa Górnicza S.A. posiada koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Ziemowit” z terminem wygaśnięcia do 31.08.2020r. Granice OG i TG „Imielin I” zaznaczono na załączniku mapowym. 2. Przez obszar objęty Planem przebiegają granice udokumentowanych złóż: <ol style="list-style-type: none"> a. Złoże węgla kamiennego „Ziemowit” o numerze WK-374, nr koncesji 163/94 wydana dn. 26.07.1994r. przez MOŚZNiL, zasoby: 1155071 tys. ton. b. Złoże węgla kamiennego „Imielin Północ” o numerze WK 18243, nr decyzji zatwierdzającej dok. geol. DGK-VIII.4741.13.2014.AJ, zasoby: 766228 tys. ton. c. Złoże Łędziny - Głęboka o numerze WK7101, nr decyzji zatwierdzającej dok. geol. KZK/2/6553/95/96, zasoby: 1768105 tys. ton. <p>Inwestorzy realizujący swoje zadania w granicach terenów górnictwo, powinni zwrócić się do właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesję na wydobywanie kopaliny tj. PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit o informację nt. aktualnych warunków górnictwo-geologicznych.</p> <p>+ 1 załącznik: mapa sytuacyjno-wysokościowa</p>	x		
21	2019-11-06	62/TMG/PJ/6521/2019 (z dnia 2019-10-28)	Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna. Oddział KWK Murcki-Staszic, ul. Karolinki 1, 40-467 Katowice	<p>W nawiązaniu do zawiadomienia Prezidenta Miasta Mysłowice z dn. 02.10.2019 r., l.dz. AB-III.6720.1.2019.KP informującego o podjęciu w dniu 27.02.2014 r. przez Radę Miasta Mysłowice uchwały Nr LII/981/14 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice informuję, że część obszaru opracowania położona jest w granicach terenu górnictwo „Giszowiec I” należącego do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic. Kopalnia Murcki-Staszic prowadzi działalność górnictwo w granicach terenu górnictwo oraz obszaru górnictwo „Giszowiec I” na podstawie koncesji nr 136/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Staszic” przyznanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dn. 26.08.1994 r. z terminem ważności do 13.08.2020 r. Obecnie kopalnia jest w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury formalno-prawnej mającej na celu przedłużenie okresu obowiązywania przedmiotowej koncesji na dotychczasowych warunkach.</p> <p>Na załączniku mapowym przedstawiono granice obszaru górnictwo i terenu górnictwo „Giszowiec I” w granicach którego eksploatację górnictwo obejmującą zasięgiem wpływów część obszaru opracowania</p>	x		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				<p>prowadziły KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła oraz była KWK Wieczorek. W granicach obszaru górniczego „Giszowiec I” KWK Murcki-Staszic oraz KWK Mysłowice-Wesoła posiadają udokumentowane zasoby kopaliny w postaci złóż węgla kamiennego, stanowiące obecnie i mogące stanowić w przyszłości przedmiot eksploatacji górniczej. W wyniku prowadzenia eksploatacji górniczej pokładów węgla na powierzchni terenu, lokalnie mogą ujawniać się wpływy ciągłe o wartościach parametrów mieszczących się w granicach I, II i III kategorii terenu górniczego. Miejsce, czas oraz zakres występowania poszczególnych wpływów uzależniony jest od szeregu czynników takich jak budowa geologiczna złoża, okres i sposób prowadzenia eksploatacji górniczej. Kopalnie prowadzą bieżący monitoring ujawniania się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu oraz aktualizację prognozy wpływów projektowanej eksploatacji. Jednakże z uwagi na możliwość występowania przyszłych zmian w planach eksploatacyjnych kopalni wynikających z uwarunkowań techniczno-ekonomicznych i stopnia rozpoznania złoża obecnie precyzyjne określenie zakresu występowania poszczególnych kategorii terenu górniczego i wartości prognozowanych obniżek powierzchni terenu należy traktować jako przybliżone. W granicach terenu górniczego „Giszowiec I” przynależnego do KWK Murcki-Staszic występują również inne czynniki geologiczno-górnice stanowiące potencjalne zagrożenia, w postaci stref przypuszczalnych wychodni uskoków na stropie karbonu, stref „płytkiej eksploatacji” gdzie lokalnie występuje zagrożenie możliwością pojawienia się deformacji nieciągłych. Lokalizacje stref „płytkiej eksploatacji” oraz wychodni uskoków zaznaczono na załączniku mapowym. W rejonach w których prowadzona jest eksploatacja górnicza występować mogą wstrząsy górnicze generowane prowadzoną eksploatacją. Prognozowane maksymalne wartości przyspieszeń drgań gruntu dla poszczególnych rejonów są zróżnicowane i podlegają okresowej aktualizacji. Z uwagi na położenie części obszaru opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice w granicach terenu górniczego „Giszowiec I” należącego do PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, prowadzenie inwestycji budowlanych na przedmiotowym terenie powinno zostać poprzedzone wymogiem uzyskania od przedsiębiorcy lub właściwego organu nadzoru górniczego, indywidualnych i aktualnych warunków górniczo-geologicznych dla każdej inwestycji budowlanej. Załącznik: - mapa fragmentu terenu górniczego i obszaru górniczego „Giszowiec 1” PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic wraz z zaznaczonymi granicami administracyjnymi miasta Mysłowice w skali 1:5000</p>			
22	2019-11-13	- (z dnia 2019-11-12)	TAURON Wytworzenie S.A., ul. Promienna 51, 43-600 Jaworzno	<p>W nawiązaniu do Państwa pisma znak AB-I.6727.87.2018 wnosimy o uwzględnienie w wykonywanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego, takiego sposobu przeznaczenia obszaru, kwatery numer 2 Składowiska odpadów paleniskowych w Mysłowicach-Dzieńkowicach, aby możliwa była na nim lokalizacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Dane nieruchomości, której dotyczy wniosek: Zrekułtywowana kwatera numer 2 Składowiska odpadów paleniskowych o numerach ewidencyjnych działek: <i>patrz obok</i></p>	obr.0003 Dzieńkowice dz. nr: 53, 370/61, 569/51, 570/52, 687/67, 688/67, 691/67, 692/62, 693/62, 694/61, 695/61, 696/61, 1836/58, 1840/58, 1841/58, 1850/67, 1853/67, 1856/67, 1861/57, 1872/48, 1874/51, 1877/49, 1883/67		
23	2019-11-13	- (z dnia 2019-11-12)	TAURON Wytworzenie S.A., ul. Promienna 51, 43-600 Jaworzno	<p>W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dotyczącymi budowy farmy fotowoltaicznej wnosimy o uwzględnienie w wykonywanym projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego, takiego sposobu przeznaczenia terenu, na którym położona jest kwatera nr. 1 Miejsca magazynowania odpadów w Mysłowicach-Dzieńkowicach, aby dalej pełnił on funkcję IT - terenu infrastruktury technicznej związanej z magazynowaniem odpadów, z dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia - lokalizacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.</p>	obr. Kosztowy dz. nr: 102/23, 103/22, 111/24, 112/17, 113/18, 19, 21, 216/25, 219/25, 222/25, 225/16,		

Lp.	Data wpływu wniosku	Znak pisma	Nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia wniosku	Uwagi
				Dane nieruchomości, której dotyczy wniosek: Miejsce magazynowania odpadów w Mysłowicach-Dzieńkowicach (Kwatera 1).- numery ewidencyjne działek: <i>patrz obok</i>	228/14, 79/20, 91/20 obr.Dzieńkowice dz. nr: 1844/58, 1864/57, 1870/54, 1871/48, 1873/48, 1875/51, 1876/49, 565/49, 566/49, 697/57 obr. Brzezinka dz. nr: 59/9, 11, 37/24, 63/10, 28, 17, 18, 19, 20, 34/25, 52/15, 54/14, 83/13		